

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
36-040 BOGUCHWAŁA
ul. Dr Tkaczowa 146
tel./fax : 017 87 15 355
e-mail : gbp@boguchwała.pl
Regon : 690405449 NIP : 813-29-21-422

Boguchwała, 15.01.2014 r.

**MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne Nr 6074-2014 Remont
i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. (DZ.U. z 2013 r. poz. 907,984 i 1047) Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale informuje niniejszym, że wprowadza modyfikację SIWZ zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale” :

1. Zamawiający modyfikuje SIWZ w ten sposób, że dodaje załącznik Nr 9- projekt aranżacji wnętrz.
2. Zamawiający zmienia zapis punktu VIII ust. 1 ppkt 5 z:

„Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 22.01.2014 roku, do godz. 10.00”

na

„Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 27.01.2014 roku, do godz. 10.00”

3. Zamawiający zmienia zapis punktu X ust. 3 ppkt b z:

„Nie otwierać przed dniem 22.01.2014 roku do godz. 10.30”

na

„Nie otwierać przed dniem 27.01.2014 roku do godz. 10.30”

4. Zamawiający zmienia treść punktu XI ust. 1 o treści:

„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Dr. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała do dnia 22.01.2014 roku do godz. 10.00”

na

„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Dr. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała do dnia 27.01.2014 roku do godz. 10.00”

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że dokonał sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, publikując je Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2014 r.

Treść sprostowania została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: biblioteka-boguchwala.bipstrona.pl

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR

mgr Ewa Słiwa

Otrzymują:

1. biblioteka-boguchwala.bipstrona.pl
2. a/a