

**Załącznik Nr 2**  
do specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

#### 1. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, aby Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, dokonał wizji lokalnej pomieszczeń oraz własnych pomiarów w tych pomieszczeniach.
2. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 3 kolorów – w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno płyt meblowych, tkanin na rolety jak i tkanin tapicerowanych.
3. Wszelkie zastosowane elementy wyposażenia muszą posiadać wymagane badania i atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na:
  - przepisy dotyczące trudno zapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów tapicerowanych,
  - wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych,
4. Wykonawca wniesie przedmioty dostawy na odpowiednie piętra, zmontuje i zamontuje wg. projektu wyposażenia w meble i przekaze w stanie wyregulowanym (wypoziomowanym, dopasowanym), wyczyszczonym i gotowym do użytku.
5. Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt opakowania, elementy po montażu, elementy wadliwe, etc. Wykonawca pozostawi po montażu pomieszczenia objęte dostawą w stanie nie gorszym niż zastany, w tym uprzątnie wszelkie odpady, resztki, śmieci etc.
6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  - Całe meble jak i wszystkie podzespoły i wyposażenie muszą być objęte min. dwuletnią gwarancją.
  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany lub naprawy wadliwych mebli na własny koszt.
  - Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi gwarancyjne na warunkach określonych wg. Zamawiającego.
  - Wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym pokrywa Wykonawca.

## **2. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE JAKOŚCI I TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI.**

1. Opis przedmiotu zamówienia jest komplementarny w stosunku do projektu aranżacji wnętrz uwzględniając lokalizację elementów wyposażenia stanowiących przedmiot dostawy do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.
2. Przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementów wyposażenia trzeba uwzględnić rysunki techniczne wraz z zawartymi w nich wskazówkami materiałowymi.
3. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu przed rozpoczęciem wykonania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
4. Szczegółowe dyspozycje co do typu i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Projektantem na etapie wykonawstwa.
5. Dopuszcza się złożenie oferty na meble o wymiarach zmodyfikowanych w granicach +/- 3%.
6. Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg PN-EN 14322, o grubości 25mm obustronnie laminowane z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem, kolorem odpowiadającym kol. płyty. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m<sup>3</sup>, klasa higieniczności E1.
7. Korpusy szaf wykonane z płyty 18 mm, 3-warstwowej, wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem, kolorem odpowiadającym kol. płyty. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m<sup>3</sup>. Klasa higieniczności E1.
8. Wieńce górne i dolne wykonane z 25 mm trzywarstwowej płyty, wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m<sup>3</sup>. Krawędzie boczne wykończone obrzeżem PCV, w kolorze płyty.
9. Plecy wykonane z 18 mm trzywarstwowej płyty, wg PN-EN 14322, wpuszczane w boki i wieńce, dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m<sup>3</sup>. Klasa higieniczności E1.
10. Półki w szafach o grubości min. 18 mm. trzywarstwowej, wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem, kolorem odpowiadającym kol. płyty. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m<sup>3</sup>. Klasa higieniczności E1.
11. Rozstaw między półkami powinien mieć możliwość regulacji. Mocowanie zapadkowe uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki.
12. Meble montowane na mimośrod (trzcienie metalowe z gwintem połączone z mimośrodem obrotowym, zaślepki PCV).
13. Nie dopuszcza się łączenia płyt za pomocą confirmatorów oraz narożników PCV.
14. Nogi regałów, szaf, biurek wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie.
15. Po zamontowaniu mebli Zamawiający wskaże miejsca wykonania otworów przelotowych w blatach stanowisk pracowniczych i innych elementach wyposażenia wnętrza.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia.
17. Wszystkie szafy zamykane na klucz.
18. Kontenery z zamkiem centralnym, zamykane na kluczyk.
19. Szuflady we wszystkich meblach zamykane na klucz.
20. Wszelkie elementy metalowe tj: stelaże, okucia, uchwyty szafek należy wykończyć lakierem proszkowym piecowym wg podanej kolorystyki z palety RAL.
21. Pod blatami biurek teleskopowa podłóżnica stalowa o przekroju prostokątnym spełniająca jednocześnie funkcje poziomego kanału kablowego.

22. Stelaż biurka – podłużnica, nogi, stopa dolna – skręcane – bez elementów spawanych, konstrukcja ma zapewniać możliwość wielokrotnego demontażu oraz ma nie posiadać spawów. Stelaż montowany do blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (mufy metalowe ) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.
23. Wytyczne dodatkowe – szaf: Konstrukcja wieńcowa.
  - a. Wieniec górny i dolny ustalany na kołki. Konstrukcja szaf klejona fabrycznie przy użyciu prasy.
  - b. Fronty: Fronty pokryte obustronnie melaminą o grubości 18 mm. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Zawiasy puszkowe, samodomykowe, szybkomontażowe.
  - c. Półki: Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. System zapadkowy – rodzaj podpórki o kształcie litery L – montowane w otwory przygotowane w półce.
  - d. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

### **3. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE JAKOŚCI I TECHNOLOGII WYKONANIA REGAŁÓW SYSTEMOWYCH.**

1. Opis przedmiotu zamówienia jest komplementarny w stosunku do projektu aranżacji wnętrz uwzględniając lokalizację elementów wyposażenia stanowiących przedmiot dostawy do GBP w Boguchwale.
2. **Regały systemowe** (tzn. posiadające możliwość swobodnego zestawiania poszczególnych modułów w większe elementy tj. zestawy po dwa lub więcej modułów), dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia zestawy regałów określane są mianem ciągów. Przez moduł należy rozumieć regał stacjonarny posiadający zdefiniowaną ilość półek – rozmieszczonych równomiernie w obrębie wysokości regału plus jedna jako zadaszenie regału, która nie będzie podlegać obciążeniom.
3. Przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementów wyposażenia trzeba uwzględnić rysunki techniczne wraz z zawartymi w nich wskazówkami materiałowymi.
4. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu przed rozpoczęciem wykonania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
5. Dla regałów systemowych wraz z ofertą należy przedstawić:
  - jeden moduł regału 4 półkowego z półkami drewnianymi, w kolorze naturalnego buku.
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty na regały potwierdzające przeprowadzenie badań:
  - w zakresie własności, wytrzymałościowych i rodzaju stali szyn regałów,
  - niepalności (opinia w zakresie niepalności),
  - higienicznych (atest higieniczny),
  - bezpieczeństwa pracy (świadectwo bezpieczeństwa pracy) oraz zgodności z polskimi normami ( deklaracja zgodności).
  - Certyfikat zatwierdzenia wymagań normy EN ISO 9001:2008
  - Deklaracja zgodności CEPowyższe dokumenty powinny być ważne w dniu składania ofert i powinny być wystawione na oferenta i oferowany wybór.

#### 4. SPECYFIKACJA ZAKUPYWANEGO SPRZĘTU

Rysunki poglądowe do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowi jego integralną część.

##### 1. Regał systemowy 4-półkowy; 8 sztuk

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Wysokość ramy modułu:</b> ok. 1480 mm (+/- 5cm)</li> <li><b>Głębokość ramy modułu:</b> pojedynczy 250mm, podwójny 500 mm.</li> <li><b>Konstrukcja ramy modułu</b> – profile metalowe, słupkowe, o wymiarach 30x35 mm (+/- 5mm) . Środek każdego profilu ramy regału musi posiadać perforację rzędem otworów max, co 20 mm służących do mocowania elementów regału (np. półka), a konstrukcja ramy nie może ograniczać swobodnej regulacji odległości pomiędzy półkami (każda półka na niezależnych zaczepach). Niedopuszczalna jest konstrukcja ramy skręcana śrubami. Dla wyrównania nierówności podłoża ramy regałów należy wyposażyć w plastikowe śruby poziomujące. Nogi regałów muszą chronić podłogę od uszkodzeń np. zarysowań itp. konstrukcja ramy musi uniemożliwiać wypadanie książek poza ramę, tj. posiadać listwę uniemożliwiającą wypadanie książek poza regał. Listwa musi być mocowana do otworów zaczepowych z możliwością niezależnej regulacji. Wysokość listwy 50 mm (+/- 5 mm) wykonana z przetłoczonej blachy malowana jak regał. Regały przyściennne muszą być wyposażone w system mocowania (kotwienia) do ściany zapewniający stabilność ciągu regałów z obciążeniem.</li> <li><b>Konstrukcja oparta jest na metalowych słupach nośnych o przekroju prostokątnym</b> – wyklucza się stosowanie ścian pełnych.</li> <li>Podstawa regału, czyli dolna część ramy wyposażona w kółka jezdne z blokadą. Każdy ciąg regału (t.j. 4 regały w jednym module) powinien posiadać 6 kółek wytrzymałych łączące obciążenie ciągu regałów.</li> <li><b>Obciążenie regału</b> – każdy regał musi posiadać przymocowaną w widocznym miejscu, na stałe, tabliczkę znamionową określającą maksymalne dopuszczalne obciążenie regału.</li> <li><b>Półki regałów</b> – na pole modułu należy przyjąć 4 jednakowe półki i jedną dodatkowo jako zadaszenie regału niepodlegającą obciążeniu.<br/>Szerokość półki 800 mm. Głębokość półki wynosi 250 mm. Półka musi wytrzymywać stałe, maksymalne obciążenie 80 Kg na metr bieżący półki. Dla potrzeb odbioru wszystkie półki należy zamontować w równej odległości od siebie. Wszystkie półki muszą posiadać jednakowy wymiar. Dodatkowo półki regałów muszą posiadać rozwiązanie techniczne uniemożliwiające przesuwanie się i spadanie książek (o wysokości min. 25mm).</li> <li><b>Półki</b> wykonane z drewna bukowego parzonego, klasy AA, łączonego wzdłużnie na mikrowczepy, brzegi odłogowane, całość lakierowana 2 razy. Grubość półki 20 mm.</li> <li>Półki muszą mieć pod spodem metalowe prowadnice do wkładania <b>podpórek wiszących</b> – uniemożliwiających przesuwanie się książek na półce. Podpórki wykonane z drutu sprężynowego 5 mm zakończone plastikowymi prowadnikami.</li> <li>Należy dostarczyć do każdego regału 4 podpórki druciane.</li> <li>Górne półki wykonane z metalu</li> <li><b>Malowanie</b> – regały muszą być pomalowane metodą proszkową na kolor RAL 9005.</li> <li><b>Panel boczny</b> na zakończeniu każdego ciągu wg odrębnego opisu;</li> <li><b>Stężenia</b> – dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i stabilności ciągów regałów należy zamontować w odpowiedniej ilości metalowe stężenia regałów.</li> <li><b>Oznaczenia</b> – każdy z regałów musi posiadać oznaczenie dla księgozbiorów. Wykonawca przedstawi i ustali z Zamawiającym swoje rozwiązania dla oznaczenia księgozbioru.</li> <li><b>Układ i długości ciągów</b> regałów bibliotecznych zaznaczone są na rzucie pomieszczenia.</li> <li>Dostawa wraz z montażem i rozmieszczenie – zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń.</li> </ol> |

**2. Nr. 02 - Regał systemowy 5-półkowy; 28 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02       | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Wysokość ramy modułu:</b> ok. 1850 mm (+ /- 5cm)</li> <li><b>Głębokość ramy modułu:</b> pojedynczy 250mm, podwójny 500 mm.</li> <li><b>Konstrukcja ramy modułu</b> – profile metalowe, słupkowe, o wymiarach 30x35 mm (+ /- 5mm) . Środek każdego profilu ramy regału musi posiadać perforację rzędem otworów max, co 20 mm służących do mocowania elementów regału (np. półka), a konstrukcja ramy nie może ograniczać swobodnej regulacji odległości pomiędzy półkami (każda półka na niezależnych zaczepach). Niedopuszczalna jest konstrukcja ramy skręcana śrubami. Dla wyrównania nierówności podłoża ramy regałów należy wyposażyć w plastikowe śruby poziomujące. Nogi regałów muszą chronić podłogę od uszkodzeń np. zarysowań itp. konstrukcja ramy musi uniemożliwiać wypadanie książek poza ramę, tj. posiadać listwę uniemożliwiającą wypadanie książek poza regał. Listwa musi być mocowana do otworów zaczepowych z możliwością niezależnej regulacji. Wysokość listwy 50 mm (+ /- 5 mm) wykonana z przetłoczonej blachy malowana jak regał. Regały przyściennne muszą być wyposażone w system mocowania (kotwienia) do ściany zapewniający stabilność ciągu regałów z obciążeniem.</li> <li><b>Konstrukcja oparta jest na metalowych słupach nośnych o przekroju prostokątnym</b> – wyklucza się stosowanie ścian pełnych.</li> <li>Podstawa regału, czyli dolna część ramy wyposażona w stopki do regulacji poziomu.</li> <li><b>Obciążenie regału</b> – każdy regał musi posiadać przymocowaną w widocznym miejscu, na stałe, tabliczkę znamionową określającą maksymalne dopuszczalne obciążenie regału.</li> <li><b>Półki regałów</b> – na pole modułu należy przyjąć 5 jednakowych półek i jedną dodatkowo jako zadaszenie regału niepodlegającą obciążeniu.<br/>Szerokość półki 800 mm. Głębokość półki wynosi 250 mm. Półka musi wytrzymywać stałe, maksymalne obciążenie 80 Kg na metr bieżący półki. Dla potrzeb odbioru wszystkie półki należy zamontować w równej odległości od siebie. Wszystkie półki muszą posiadać jednakowy wymiar. Dodatkowo półki regałów muszą posiadać rozwiązanie techniczne uniemożliwiające przesuwanie się i spadanie książek (o wysokości min. 25mm).</li> <li><b>Półki</b> wykonane z drewna bukowego parzonego, klasy AA, łączonego wzdłużnie na mikrowczepy, brzegi odłogowane, całość lakierowana 2 razy. Grubość półki 20 mm.</li> <li>Półki muszą mieć pod spodem metalowe prowadnice do wkładania <b>podpórek wiszących</b> – uniemożliwiających przesuwanie się książek na półce. Podpórki wykonane z drutu sprężynowego 5 mm zakończone plastikowymi prowadnikami.</li> <li>Należy dostarczyć do każdego regału 5 podpórek druczanych.</li> <li>Górne półki wykonane z metalu</li> <li><b>Malowanie</b> – regały muszą być pomalowane metodą proszkową na kolor RAL 9005.</li> <li><b>Panel boczny</b> na zakończeniu każdego ciągu wg odrębnego opisu;</li> <li><b>Stężenia</b> – dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i stabilności ciągów regałów należy zamontować w odpowiedniej ilości metalowe stężenia regałów.</li> <li><b>Oznaczenia</b> – każdy z regałów musi posiadać oznaczenie dla księgozbiorów. Wykonawca przedstawi i ustali z Zamawiającym swoje rozwiązania dla oznaczenia księgozbioru.</li> <li><b>Układ i długości ciągów</b> regałów bibliotecznych zaznaczone są na rzucie pomieszczenia.</li> <li>Dostawa wraz z montażem i rozmieszczenie – zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń.</li> </ol> |

**3. Regał systemowy 6-półkowy; 77 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03       | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Wysokość ramy modułu:</b> ok. 2160 mm (+ /- 5cm)</li> <li><b>Głębokość ramy modułu:</b> pojedynczy 250mm, podwójny 500 mm.</li> <li><b>Konstrukcja ramy modułu</b> – profile metalowe, słupkowe, o wymiarach 30x35 mm (+ /-</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>5mm) . Środek każdego profilu ramy regału musi posiadać perforację rzędem otworów max, co 20 mm służących do mocowania elementów regału (np. półka), a konstrukcja ramy nie może ograniczać swobodnej regulacji odległości pomiędzy półkami (każda półka na niezależnych zaczepach). Niedopuszczalna jest konstrukcja ramy skręcana śrubami. Dla wyrównania nierówności podłoża ramy regałów należy wyposażyć w plastikowe śruby poziomujące. Nogi regałów muszą chronić podłogę od uszkodzeń np. zarysowań itp. konstrukcja ramy musi uniemożliwiać wypadanie książek poza ramę, tj. posiadać listwę uniemożliwiającą wypadanie książek poza regał. Listwa musi być mocowana do otworów zaczepowych z możliwością niezależnej regulacji. Wysokość listwy 50 mm (+ /- 5 mm) wykonana z przetłoczonej blachy malowana jak regał. Regały przyściennne muszą być wyposażone w system mocowania (kotwienia) do ściany zapewniający stabilność ciągu regałów z obciążeniem.</p> <p>4. <b>Konstrukcja oparta jest na metalowych słupach nośnych o przekroju prostokątnym</b> – wyklucza się stosowanie ścian pełnych.</p> <p>5. Podstawa regału, czyli dolna część ramy wyposażona w stopki do regulacji poziomu.</p> <p>6. <b>Obciążenie regału</b> – każdy regał musi posiadać przymocowaną w widocznym miejscu, na stałe, tabliczkę znamionową określającą maksymalne dopuszczalne obciążenie regału.</p> <p>7. <b>Półki regałów</b> – na pole modułu należy przyjąć 6 jednakowych półek i jedną dodatkowo jako zadaszenie regału niepodlegającą obciążeniu.<br/>Szerokość półki 800 mm. Głębokość półki wynosi 250 mm. Półka musi wytrzymywać stałe, maksymalne obciążenie 80 Kg na metr bieżący półki. Dla potrzeb odbioru wszystkie półki należy zamontować w równej odległości od siebie. Wszystkie półki muszą posiadać jednakowy wymiar. Dodatkowo półki regałów muszą posiadać rozwiązanie techniczne uniemożliwiające przesuwanie się i spadanie książek (o wysokości min. 25mm).</p> <p>8. <b>Półki</b> wykonane z drewna bukowego parzonego, klasy AA, łączonego wzdłużnie na mikrowczepy, brzegi odłogowane, całość lakierowana 2 razy. Grubość półki 20 mm.</p> <p>9. Półki muszą mieć pod spodem metalowe prowadnice do wkładania <b>podpórek wiszących</b> – uniemożliwiających przesuwanie się książek na półce. Podpórki wykonane z drutu sprężynowego 5 mm zakończone plastikowymi prowadnikami.</p> <p>10. Należy dostarczyć do każdego regału 6 podpórek drucianych.</p> <p>11. Górne półki wykonane z metalu</p> <p>12. <b>Malowanie</b> – regały muszą być pomalowane metodą proszkową na kolor RAL 9005.</p> <p>13. <b>Panel boczny</b> na zakończeniu każdego ciągu wg odrębnego opisu;</p> <p>14. <b>Stężenia</b> – dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i stabilności ciągów regałów należy zamontować w odpowiedniej ilości metalowe stężenia regałów.</p> <p>15. <b>Oznaczenia</b> – każdy z regałów musi posiadać oznaczenie dla księgozbiorów. Wykonawca przedstawi i ustali z Zamawiającym swoje rozwiązania dla oznaczenia księgozbioru.</p> <p>16. <b>Układ i długości ciągów</b> regałów bibliotecznych zaznaczone są na rzucie pomieszczenia.</p> <p>17. Dostawa wraz z montażem i rozmieszczenie – zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Panel boczny podwójny; 4 sztuki

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | <p>1. Panel boczny o szerokości 50cm i wysokości 149cm, dla regałów podwójnych;</p> <p>2. Wysokość ostateczną paneli dostosować do ramy regałów systemowych nr 01;</p> <p>3. Panel składający się z dwóch płyt MDF o gr. 10mm; płyty lakierowane wg podanej kolorystyki w dokumentacji rysunkowej;</p> <p>4. Panel przedni z wyciętym wzorem;</p> <p>5. Panel tylny w części widocznej od przodu pomalowany farbą tablicową do pisania kredą, w kolorze czarnym;</p> <p>6. Dostawa wraz z montażem i rozmieszczenie – zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń.</p> |



**5. Panel boczny podwójny; 4 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02a      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panel boczny o szerokości 50cm i wysokości 182cm, dla regałów podwójnych;</li> <li>2. Wysokość ostateczną paneli dostosować do ramy regałów systemowych nr 02;</li> <li>3. Panel składający się z dwóch płyt MDF o gr. 10mm; płyty lakierowane wg podanej kolorystyki w dokumentacji rysunkowej;</li> <li>4. Panel przedni z wyciętym wzorem;</li> <li>5. Panel tylny w części widocznej od przodu pomalowany farbą tablicową do pisania kredą, w kolorze czarnym;</li> <li>6. Dostawa wraz z montażem i rozmieszczenie – zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń.</li> </ol> |

**6. Panel boczny pojedynczy; 8 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02b      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panel boczny o szerokości 25cm i wysokości 182cm, dla regałów pojedynczych;</li> <li>2. Wysokość ostateczną paneli dostosować do ramy regałów systemowych nr 02;</li> <li>3. Panel z płyty MDF o gr. 10mm; lakierowany wg podanej kolorystyki w dokumentacji rysunkowej;</li> <li>4. Dostawa wraz z montażem i rozmieszczenie – zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń.</li> </ol> |

**7. Panel boczny pojedynczy; 10 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03a      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panel boczny o szerokości 25cm i wysokości 216cm, dla regałów pojedynczych;</li> <li>2. Wysokość ostateczną paneli dostosować do ramy regałów systemowych nr 03;</li> <li>3. Panel z płyty MDF o gr. 10mm; lakierowany wg podanej kolorystyki w dokumentacji rysunkowej;</li> <li>4. Dostawa wraz z montażem i rozmieszczenie – zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń.</li> </ol> |

**8. Panel boczny pojedynczy; 6 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03b      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panel boczny o szerokości 50cm i wysokości 216cm, dla regałów podwójnych;</li> <li>2. Wysokość ostateczną paneli dostosować do ramy regałów systemowych nr 03;</li> <li>3. Panel z płyty MDF o gr. 10mm; lakierowany wg podanej kolorystyki w dokumentacji rysunkowej;</li> <li>4. Dostawa wraz z montażem i rozmieszczenie – zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń.</li> </ol> |

**9. Regał ozdobny; 8 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regał 6 półkowy o wymiarach zewnętrznych 50cm x 25cm. Wysokość regału należy dostosować do wysokości regałów systemowych 6-półkowych;</li> <li>2. Regał wykonany w całości z płyty meblowej me laminowanej o gr. 18mm, w kolorze lazurowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC w kolorze płyty, o gr. min.2mm.</li> <li>3. Z zewnątrz regał obudowany płytą mdf, (t.j. boki, tył i przód) lakierowaną w kolorze czarnym RAL 9005 na wysoki połysk;</li> <li>4. Obudowa regału –połączenie płyt na krawędziach bez widocznych grubości materiału;</li> <li>5. Przód obudowy z wyciętym wzorem wg. Przedstawionego projektu ,</li> <li>6. Regał wyposażony w stopki do regulacji poziomu;</li> <li>7. Dostawa, montaż, regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**10. Regał ozdobny; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regał 5 półkowy o wymiarach zewnętrznych 50cm x 25cm. Wysokość regału należy dostosować do wysokości regałów systemowych 5-półkowych;</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Regał wykonany w całości z płyty meblowej me laminowanej o gr. 18mm, w kolorze lazurowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC w kolorze płyty, o gr. min.2mm.</li> <li>3. Z zewnątrz regał obudowany płytą mdf, (t.j. boki, tył i przód) lakierowaną w kolorze czarnym RAL 9005 na wysoki połysk;</li> <li>4. Obudowa regału –połączenie płyt na krawędziach bez widocznych grubości materiału;</li> <li>5. Przód obudowy z wyciętym wzorem wg. Przedstawionego projektu ,</li> <li>6. Regał wyposażony w stopki do regulacji poziomu;</li> <li>7. Dostawa, montaż, regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**11. Dekoracyjna obudowa telewizora; sztuk 1**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sztukateria na wzór obudowy kominkowej;</li> <li>2. Konstrukcja i wymiary zgodnie z rysunkiem;</li> <li>3. Materiał: poliuretan wysokogatunkowy, odporny na wilgoć, uderzenia, zmywanie,;</li> <li>4. Montaż na stałe do ściany na klej do zastosowania wewnętrznego;</li> <li>5. Obudowę należy dostosować wymiarami do telewizora.</li> <li>6. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie.</li> </ol> |

**12. Stanowisko odsłuchowe pojedyncze; 2 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.1     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biurko o wymiarach zewnętrznych 90cm x 55cm x 73,5cm;</li> <li>2. Konstrukcja i wymiary zgodnie z rysunkiem;</li> <li>3. Błat roboczy o wymiarach 90 x55 x 2,5 cm, wykonany z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym.</li> <li>4. Stelaż wykonany z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym.</li> <li>5. W blacie należy wykonać jeden otwór przelotowy na kable. Przelotki kwadratowe w kolorze aluminium.</li> <li>6. Biurko wyposażone w stopki ochronne umożliwiające wypoziomowanie.</li> <li>7. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie.</li> </ol> |

**8. Stanowisko komputerowe podwójne; 5 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.2     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biurko o wymiarach zewnętrznych 110cm x 90cm x 73,5cm;</li> <li>2. Konstrukcja i wymiary zgodnie z rysunkiem;</li> <li>3. Błat roboczy o wymiarach 110 x90 x 2,5 cm, wykonany z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym.</li> <li>4. Stelaż wykonany z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym.</li> <li>5. W blacie należy wykonać dwa otwory przelotowe na kable. Przelotki kwadratowe w kolorze aluminium.</li> <li>6. Biurko wyposażone w stopki ochronne umożliwiające wypoziomowanie.</li> <li>7. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie.</li> </ol> |

**9. Stanowisko nauki; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biurko o wymiarach zewnętrznych 140cm x 80cm x 73,5cm;</li> <li>2. Konstrukcja i wymiary zgodnie z rysunkiem;</li> </ol> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3. Błat roboczy o wymiarach 140 x80 x 2,5 cm, wykonany z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym.<br>4. Stelaż wykonany z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym.<br>5. Biurko wyposażone w stopki ochronne umożliwiające wypoziomowanie.<br>6. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10. Stolik; 3 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09       | 1. Stolik wykonany z litego drewna z blatem o śr. 70cm i wysokości 70cm (+/-2cm);<br>2. Stolik na 4 nogach giętych, wzór wg załączonego zdjęcia<br>3. Wybarwienie drewna w kolorze czarnym;<br>4. Nogi stolika zabezpieczone stopkami filcowymi;<br>5. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie. |

**11. Stolik niski; 2 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10       | 1. Stolik wykonany z litego drewna, o wymiarach 76cm x 50cm i wysokości 50cm (+/-2cm);<br>2. Stolik na 4 nogach drewnianych, wzór wg załączonego zdjęcia<br>3. Wybarwienie drewna w kolorze białym;<br>4. Nogi stolika zabezpieczone stopkami filcowymi;<br>5. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie. |

**12. Stół kuchenny; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11       | 1. Stolik wykonany z litego drewna, o wymiarach 80cm x 80cm i wysokości 75cm (+/-2cm);<br>2. Stolik na 4 nogach drewnianych, wzór wg załączonego zdjęcia<br>3. Wybarwienie drewna w kolorze białym;<br>4. Nogi stolika zabezpieczone stopkami filcowymi;<br>5. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie. |

**13. Stół składany; 9 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1     | 1. Stół ze składanym stelażem;<br>2. Błat o wymiarach - 120cm x 70cm x 1,8cm, pokryty obustronnie melaminą, wykończenie blatu obrzeżem PCV o gr. 2mm, w kolorze wykorzystanej płyty;<br>3. Stelaż chromowany z mechanizmem umożliwiającym składanie i rozkładanie stołu;<br>4. Stół po rozłożeniu powinien mieć wysokość 73cm (+/-2cm);<br>5. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz; |

**14. Wózek do sztaplowania stołów; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2     | 1. Wózek do przewozu złożonych stołów w pozycji pionowej;<br>2. Konstrukcja metalowa na 4 kółkach skrętnych w tym minimum dwa koła z hamulcem;<br>3. Stelaż chromowany ;<br>4. Przybliżone wymiary wózka: Długość: 760 / Szerokość: 700 / Wysokość: 1230 / Typ kół: 4 samonastawne (2 z hamulcem) , Średnica kół: 125;<br>5. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz; |

**15. Lada obsługi; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lada obsługi ze stanowiskiem pracy dla jednej osoby;</li> <li>2. Zabudowa lady w kształcie litery L;</li> <li>3. Konstrukcja i wymiary zgodnie z rysunkiem;</li> <li>4. Błat roboczy wykonany z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym;</li> <li>5. Konstrukcja lady wykonana z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym;</li> <li>6. Cokół lady wykonany z płyty meblowej laminowanej w kolorze czarnym;</li> <li>7. Stanowisko wyposażone w szafkę z półką, szafkę z 5 szufladami z pełnym wysuwem na samodomykaczach z centralnym zamkiem na klucz, pierwsza szuflada – piórnik oraz w półkę wysuwaną na klawiaturę;</li> <li>8. Szafka z zamkiem na klucz, zamykana roletą w kolorze białym;</li> <li>9. Szuflady wyposażać w centralny zamek z podanym numerem, z kompletem dwóch kluczy;</li> <li>10. Mebel wyposażony w stopki umożliwiające wypoziomowanie;</li> <li>11. Dwie przelotki na kable komputerowe zamontować na miejscu zgodnie z wskazaniem Zamawiającego. Przelotki prostokątne, w kolorze aluminium;</li> <li>12. Dostawa, montaż mebla w miejscu wskazanym jak na projekcie;</li> </ol> |

**16. Lada obsługi; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lada obsługi ze stanowiskiem pracy dla jednej osoby;</li> <li>2. Zabudowa lady w kształcie litery L;</li> <li>3. Konstrukcja i wymiary zgodnie z rysunkiem;</li> <li>4. Błat roboczy wykonany z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym;</li> <li>5. Konstrukcja lady wykonana z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym;</li> <li>6. Cokół lady wykonany z płyty meblowej laminowanej w kolorze czarnym;</li> <li>7. Stanowisko wyposażone w szafkę z 2 półkami, szafkę z 5 szufladami z pełnym wysuwem na samodomykaczach z centralnym zamkiem na klucz, pierwsza szuflada – piórnik oraz w półkę wysuwaną na klawiaturę;</li> <li>8. Szafka z zamkiem na klucz, zamykana roletą w kolorze białym;</li> <li>9. Szuflady wyposażać w centralny zamek z podanym numerem, z kompletem dwóch kluczy;</li> <li>10. Mebel wyposażony w stopki umożliwiające wypoziomowanie;</li> <li>11. Dwie przelotki na kable komputerowe zamontować na miejscu zgodnie z wskazaniem Zamawiającego. Przelotki prostokątne, w kolorze aluminium;</li> <li>12. Dostawa, montaż mebla w miejscu wskazanym jak na projekcie;</li> </ol> |

**17. Lada obsługi; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lada obsługi ze stanowiskiem pracy dla jednej osoby;</li> <li>2. Zabudowa lady w kształcie litery U;</li> <li>3. Konstrukcja i wymiary zgodnie z rysunkiem;</li> <li>4. Błat roboczy wykonany z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym;</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5. Konstrukcja lady wykonana z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm w kolorze białym;<br>6. Cokół lady wykonany z płyty meblowej laminowanej w kolorze czarnym;<br>7. Stanowisko wyposażone w szafkę z półkami, gablotę z szufladą, półkę wysuwaną na klawiaturę i kontener;<br>8. Kontener na kółkach jezdnych, z 3 szufladami z pełnym wysuwem na samodomykaczach z centralnym zamkiem na klucz z podanym numerem, z kompletem dwóch kluczy;<br>9. Szafka z zamkiem na klucz, zamykana roletą w kolorze białym;<br>10. Gablota – w blacie lady wykonany otwór z osadzoną bezpieczną szybą, otwór wg rysunku poglądowego z zaokrąglonymi kątami. Ekspozycja gabloty – szuflada z pełnym wysuwem, z zamkiem na kluczyk;<br>11. Mebel wyposażony w stopki umożliwiające wypoziomowanie;<br>12. Dwie przelotki na kable komputerowe zamontować na miejscu zgodnie z wskazaniem Zamawiającego. Przelotki prostokątne, w kolorze aluminium;<br>13. Dostawa, montaż mebla w miejscu wskazanym jak na projekcie; |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**18. Biurko narożne z dostawką; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16       | 1. Na stanowisko składa się biurko narożne z dostawką okrągłą na nodze, oraz pomocnik z szufladami;<br>2. Konstrukcja i wymiary zgodne z rysunkiem;<br>3. Blat wykonany z płyty o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą;<br>4. Blaty oklejone obrzeżem PVC o gr. 2mm w kolorze płyty;<br>5. Stelaż metalowy oparty na nogach w kształcie odwróconej litery T, malowany proszkowo w kolorze aluminium;<br>6. Pod blatem biurka teleskopowa podłóżnica stalowa o przekroju prostokątnym, tworząca z nogami stabilny stelaż. Podłóżnica spełnia jednocześnie funkcje poziomego kanału kablowego o przekroju umożliwiającym umieszczenie wewnątrz zasilającej listwy komputerowej i wiązki przewodów;<br>7. Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomu ~15mm;<br>8. Stelaż montowany do blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (mufy metalowe osadzone na stałe w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.<br>9. Wysokość biurka 73,5 cm.<br>10. Kontener o tej samej wysokości co biurko, z 4 szufladami w tym jedna szuflada jako piórniki, całość zamykana centralnym zamkiem na klucz.<br>11. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrza. |

**19. Biurko narożne z dostawką; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17       | 1. Na stanowisko składa się biurko narożne z dostawką, osłona oraz pomocnik z szufladami.<br>2. Konstrukcja i wymiary zgodne z rysunkiem.<br>3. Blat wykonany z płyty o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą.<br>4. Blaty oklejone obrzeżem PVC o gr. 2mm w kolorze płyty.<br>5. Stelaż metalowy oparty na nogach w kształcie odwróconej litery T, malowany proszkowo w kolorze aluminium.<br>6. Pod blatem biurka teleskopowa podłóżnica stalowa o przekroju prostokątnym, tworząca z nogami stabilny stelaż. Podłóżnica spełnia jednocześnie funkcje poziomego kanału kablowego o przekroju umożliwiającym umieszczenie wewnątrz zasilającej listwy komputerowej i wiązki przewodów.<br>7. Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomu ~15mm.<br>8. Stelaż montowany do blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (mufy metalowe osadzone |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>na stałe w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.</p> <p>9. Wysokość biurka 73,5 cm.</p> <p>10. Kontener o tej samej wysokości co biurko, z 4 szufladami w tym jedna szuflada jako piórnik, całość zamykana centralnym zamkiem na klucz.</p> <p>11. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**20. Stolik gabinetowy; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | <p>1. Stolik z blatem okrągłym o wymiarach: średnica 85cm, wysokość 75cm (<math>\pm</math> 2cm)</p> <p>2. Konstrukcja i wymiary zgodne z rysunkiem.</p> <p>3. Błat podwójny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkło bezbarwne o gr. min. 10mm, krawędzie szlifowane, gładkie</li> <li>- blat z płyty me laminowanej o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem PVC o gr. 2mm w kolorze płyty.</li> </ul> <p>4. Stelaż metalowy oparty na nodze okrągłej z podstawą krzyżową, malowany proszkowo w kolorze aluminium.</p> <p>5. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz.</p> |

**21. Szafa biurowa; 8 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19       | <p>1. Szafa biurowa o wymiarach zewnętrznych (szer x gł x wys) 80 x 44 x 184cm, (<math>\pm</math> 2cm)</p> <p>2. Szafa wykonana z płyty meblowej – zgodnej z opisem zawartym w rysunku technicznym lub równoważną;</p> <p>3. Boki szafy z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą.</p> <p>4. Konstrukcja wieńcowa. Wieniec dolny i górny: płyta o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Wieniec górny i dolny ustalany na kołki. Konstrukcja szaf klejona fabrycznie przy użyciu prasy;</p> <p>5. Plecy wpuszczane w boki i wieńce (boki i wieńce frezowane pod ścianę tylną), użytkowej z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą.;</p> <p>6. Wewnątrz szafy 4 półki w tym dwie półki w szafie konstrukcyjne;</p> <p>7. Półki wykonane z płyty o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą.</p> <p>8. Fronty wykonane z płyty meblowej pokrytej obustronnie melaminą, o grubości 18 mm Boki frontów oklejone PVC 2 mm z czterech stron;</p> <p>9. Drzwiczki wyposażone w zamek baskwilowy dwupunktowy ze składanym kluczem numerowanym dającym możliwość zastosowania klucza MASTER - 1 klucz do wszystkich szaf;</p> <p>10. Szafy po zestawieniu w ciąg nie powinny mieć szpar na styku boków;</p> <p>11. Uchwyty do drzwiczek – należy przedstawić Zamawiającemu 3 rodzaje uchwytów do wyboru;</p> <p>12. Dostawa, montaż i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</p> |

**22. Szafa biurowa – garderobiana; 2 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20       | <p>1. Szafa garderobiana o wymiarach zewnętrznych (szer x gł x wys) 80 x 44 x 184cm, (<math>\pm</math> 2cm)</p> <p>2. Szafa wykonana z płyty meblowej – zgodnej z opisem zawartym w rysunku technicznym lub równoważną;</p> <p>3. Boki szafy z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą;</p> <p>4. Konstrukcja wieńcowa. Wieniec dolny i górny: płyta o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Wieniec górny i dolny ustalany na kołki. Konstrukcja szaf klejona</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>fabrycznie przy użyciu prasy;</p> <p>5. Plecy wpuszczane w boki i wieńce (boki i wieńce frezowane pod ścianę tylną), użytkowej z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą.;</p> <p>6. Szafa w 1/3 części wyposażona w półki na pozostałej części pod górną półką wysuwany uchwyt na garderobę;</p> <p>7. Półki wykonane z płyty o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą;</p> <p>8. Fronty wykonane z płyty meblowej pokrytej obustronnie melaminą, o grubości 18 mm. Boki frontów oklejone PVC 2 mm z czterech stron;</p> <p>9. Drzwiczki wyposażone w zamek baskwilowy dwupunktowy ze składanym kluczem numerowanym dającym możliwość zastosowania klucza MASTER - 1 klucz do wszystkich szaf;</p> <p>10. Szafy po zestawieniu w ciąg nie powinny mieć szpar na styku boków;</p> <p>11. Uchwyty do drzwiczek – należy przedstawić Zamawiającemu 3 rodzaje uchwytów do wyboru;</p> <p>12. Dostawa, montaż i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**23. Regał biurowy; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21       | <p>1. Regał o wymiarach zewnętrznych (szer x gł x wys) 60 x 44 x 184cm, (+/-2cm), wykonany z płyty meblowej – zgodnej z opisem zawartym w rysunku technicznym lub równoważną;</p> <p>2. Boki z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą;</p> <p>3. Regał wyposażony w 4 półki;</p> <p>4. Półki wykonane z płyty o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą;</p> <p>5. Konstrukcja wieńcowa. Wieniec dolny i górny: płyta o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Wieniec górny i dolny ustalany na kołki. Konstrukcja szaf klejona fabrycznie przy użyciu prasy;</p> <p>6. Plecy wpuszczane w boki i wieńce (boki i wieńce frezowane pod ścianę tylną), użytkowej z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą.;</p> <p>7. Dostawa, montaż i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</p> |

**24. Szafka biurowa częściowo otwarta; 2 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22       | <p>1. Szafa biurowa częściowo otwarta, o wymiarach zewnętrznych (szer x gł x wys) 80cm x 44cm x 148cm, (+/-2cm);</p> <p>2. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty meblowej o grubości 25mm, pokrytej obustronnie melaminą. Boki z każdej strony zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm;</p> <p>3. Boki wykonane z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Boki z każdej strony zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm;</p> <p>4. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą;</p> <p>5. Szafka wyposażona w 3 półki, w tym dwie półki wewnątrz szafki z możliwością regulacji wysokości ;</p> <p>6. Szafka zamykana, z zamkiem na klucz .</p> <p>7. Wieniec dolny wyposażony w stopki z regulacją wysokości;</p> <p>8. Uchwyty do drzwiczek – należy przedstawić Zamawiającemu 3 rodzaje uchwytów do wyboru;</p> <p>9. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz</p> |

**25. Półka wisząca; 3 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Półka wisząca, otwarta o wymiarach zewnętrznych (szer x gł x wys) 100cm x 30cm x 40cm, (+/-2cm);</li> <li>2. Półka wykonana z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Boki z każdej strony zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm;</li> <li>3. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą;</li> <li>4. Montaż do ściany bez widocznych uchwytów;</li> <li>5. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**26. Szafa wielkoformatowa z szufladami A1; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szafa wielkoformatowa z szufladami na formaty A1, szuflady na dokumenty wielkoformatowe do składowania poziomego, np. na plakaty, grafiki, itd.;</li> <li>2. Konstrukcja i szuflady metalowe;</li> <li>3. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,6mm – 2,0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi);</li> <li>4. Minimum 10 szuflad;</li> <li>5. Szuflady na prowadnicach teleskopowych o pełnym wysunięciu z uchwytem z przodu i osłoną z tyłu, wewnątrz przegrody do podziału szerokości szuflady, dające możliwość zaadaptowania jej do różnych celów;</li> <li>6. Centralny zamek z 2 kluczami;</li> <li>7. Podwójna blokada wysuwu;</li> <li>8. Wymiary użytkowe szuflady: Szer.: 898 mm / Gł.: 655 mm / Wys.: 65 mm</li> <li>9. Szafa na cokole;</li> <li>10. Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**27. Szafki kuchenne; 1 komplet**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komplet kuchenny składający się z 3 szafek wiszących i 2 szafek stojących, półki oraz zlewozmywaka i baterii;</li> <li>2. Konstrukcja i wymiary zgodne z rysunkiem.</li> <li>3. Korpusy wykonane z płyty pokrytej obustronnie melaminą, w kolorze białym. Boki z każdej strony zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm;</li> <li>4. Fronty drzwiczek i szuflad wykonane z płyty pokrytej obustronnie melaminą. Boki z każdej strony zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm;</li> <li>5. Błat roboczy o grubości minimum 38mm;</li> <li>6. Wykończenie blatu kuchennego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchnia pokryta laminatem (CPL lub HPL),</li> <li>- spód pokryty papierem przeciwprężnym, który zapobiega odkształcaniu się blatu</li> <li>- miejsce styku laminatu z papierem przeciwprężnym uszczelnione i zabezpieczone klejem poliuretanowym,</li> <li>- tylny bok z obrzeżem melaminowanym zabezpieczającym przed uszkodzeniami i wilgocią;</li> </ul> </li> <li>7. Przy montażu blatu należy wziąć pod uwagę lodówkę pod zabudowę;</li> <li>8. Szuflady z samodomykaczami z pełnym wysuwem.</li> <li>9. Uchwyty do drzwiczek – należy przedstawić Zamawiającemu 3 rodzaje uchwytów do wyboru;</li> <li>10. Wraz z montażem szafek należy zamontować zlew i baterię z podłączeniem do wody;</li> <li>11. Półkę należy dostosować wymiarami do mikrofalówki;</li> </ol> |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 12.Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz; |
|----------------------------------------------------------------------------|

**28. Szafka szatniowa; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szafka szatniowa trzy kolumnowa;</li> <li>2. Ilość drzwiczek w kolumnie: 1</li> <li>3. Konstrukcja spawana/zgrzewana wykonana z blachy minimum 0.8mm;</li> <li>4. Cokolik wzmocnione blachą 2.0mm;</li> <li>5. Szafka malowana proszkowo, korpus oraz drzwiczki w kolorze białym ;</li> <li>6. Przybliżone wymiary zewnętrzne : 1800x885x490</li> <li>7. Przybliżone wymiary jednej skrytki : 1800x300x490;</li> <li>8. Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- łączna ilość drzwiczek 3</li> <li>- zamek patentowy z 2 kluczami</li> <li>- system klucza dyrektorskiego - ryglowanie w 3 punktach</li> <li>- drzwiczki wyposażone w wentylacje oraz miejsce na identyfikator</li> <li>- drążek i 2 haczyki na ubrania</li> <li>- górna półka;</li> </ul> </li> <li>9. Dostawa, montaż mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**29. Szafa gospodarcza; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szafa gospodarcza o wymiarach zewnętrznych (szer x gł x wys) 1000x490x1800, (+/-2cm),</li> <li>2. <b>Uwaga:</b> wysokość szafy należy dostosować wymiarami do szafki szatniowej;</li> <li>3. Szafa wykonana z płyty meblowej – zgodnej z opisem zawartym w rysunku technicznym lub równoważną;</li> <li>4. Boki szafy z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą;</li> <li>5. Konstrukcja wieńcowa. Wieńiec dolny i górny: płyta o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Wieńiec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Wieńiec górny i dolny ustalany na kołki. Konstrukcja szaf klejona fabrycznie przy użyciu prasy;</li> <li>6. Plecy wpuszczane w boki i wieńce (boki i wieńce frezowane pod ścianę tylną), użytkowej z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą.;</li> <li>7. Szafa wyposażona w 4 półki ;</li> <li>8. Półki wykonane z płyty o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą;</li> <li>9. Fronty wykonane z płyty meblowej pokrytej obustronnie melaminą, o grubości 18 mm. Boki frontów oklejone PVC 2 mm z czterech stron;</li> <li>10. Drzwiczki wyposażone w zamek baskwilowy dwupunktowy ze składanym kluczem numerowanym dającym możliwość zastosowania klucza MASTER - 1 klucz do wszystkich szaf;</li> <li>13. Uchwyty do drzwiczek – należy przedstawić Zamawiającemu 3 rodzaje uchwytów do wyboru;</li> <li>14. Dostawa, montaż i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**30. Szafa gospodarcza w zabudowie; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zabudowa wnęki pod szafę gospodarczą , wewnątrz system wiszący z półkami;</li> <li>2. Regał wiszący z 6 półkami, wg schematu rysunku;</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Półki z płyty meblowej obustronnie me laminowanej, wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.</li> <li>4. Półki mocowane do szyn pionowych z możliwością regulacji wysokości</li> <li>5. Wnęka zabudowana do pełnej wysokości pomieszczenia, płytą meblową laminowaną w kolorze białym;</li> <li>6. Drzwi do szafy – dwuskrzydłowe z prowadnicą, w systemie składanym, wg schematu na rysunku;</li> <li>7. Drzwi w dolnej i górnej części powinny mieć otwory wentylacyjne;</li> <li>8. Dostawa, montaż i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrza;</li> </ol> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**31. Regały magazynowe, przesuwne; 7 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Regały jezdne</b> posiadające zdefiniowaną ilość półek – rozmieszczonych równomiernie w obrębie wysokości regału plus jedna jako zadanie regału, która nie będzie podlegać obciążeniom.</li> <li>2. <b>Szyny jezdne</b> – wykonane z niekorodującego materiału. Szerokość szyny do 70 mm. Wysokość szyny do 20 mm, ilość i długość szyn musi odpowiadać załączonej aranżacji regałów bibliotecznych.</li> <li>3. Szyny muszą być wypoziomowane. Przestrzeń między szynami musi być wypełniona podłogą antypoślizgową.</li> <li>4. Szyna czołowa musi być zakończona najazdem. Najazd wykorzystywany jest do umożliwienia dostępu bez przeszkód do otwartego korytarza dla ludzi i wózków. Minimalna szerokość zjazdu 120 mm.</li> <li>5. Podstawa jezdna regału – wykonana z blachy stalowej o grubości 2 mm. Wysokość podstaw jezdnych między 60 a 80 mm.</li> <li>6. Wózki i cokoły regałów powinny być wykonane z wzmocnionych profili stalowych zapewniających odpowiednią sztywność i stabilność całej konstrukcji, która umożliwi lekkie poruszanie się regałów. Wózki muszą być wyposażone w bezobsługowe łożyska.</li> <li>7. Podwozia muszą być wyposażone w antywyważniki – zapobiegające wywróceniu się regałów oraz odboje dystansowe. Kolor podstaw ciemny, uniemożliwiający zabrudzenia od obuwia.</li> <li>8. <b>Wysokość ramy modułu:</b> ok. 2160 mm (+/- 5cm)</li> <li>9. <b>Głębokość ramy modułu:</b> pojedynczy 250mm, podwójny 500 mm.</li> <li>10. <b>Konstrukcja ramy modułu</b> – profile metalowe, słupkowe, o wymiarach 30x35 mm (+/- 5mm) . Środek każdego profilu ramy regału musi posiadać perforację rzędem otworów max, co 20 mm służących do mocowania elementów regału (np. półka), a konstrukcja ramy nie może ograniczać swobodnej regulacji odległości pomiędzy półkami (każda półka na niezależnych zaczepach). Niedopuszczalna jest konstrukcja ramy skręcana śrubami. Dla wyrównania nierówności podłoża ramy regałów należy wyposażyć w plastikowe śruby poziomujące. Nogi regałów muszą chronić podłogę od uszkodzeń np. zarysowań itp. konstrukcja ramy musi uniemożliwiać wypadanie książek poza ramę, tj. posiadać listwę uniemożliwiającą wypadanie książek poza regał. Listwa musi być mocowana do otworów zaczepowych z możliwością niezależnej regulacji. Wysokość listwy 50 mm (+/- 5 mm) wykonana z przetłoczonej blachy malowana jak regał. Regały przyściennne muszą być wyposażone w system mocowania (kotwienia) do ściany zapewniający stabilność ciągu regałów z obciążeniem.</li> <li>11. Konstrukcja oparta na metalowych słupach nośnych o przekroju prostokątnym – wyklucza się stosowanie ścian pełnych.</li> <li>12. <b>Obciążenie regału</b> – każdy regał musi posiadać przymocowaną w widocznym miejscu, na stałe, tabliczkę znamionową określającą maksymalne dopuszczalne obciążenie regału.</li> <li>13. <b>Półki regałów</b> – na pole modułu należy przyjąć 6 jednakowych półek i jedną dodatkowo jako zadanie regału niepodlegającą obciążeniu.</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>14. Szerokość półki 1000 mm. Głębokość półki wynosi 250 mm. Półka musi wytrzymywać stałe, maksymalne obciążenie 80 Kg na metr bieżący półki. Dla potrzeb odbioru wszystkie półki należy zamontować w równej odległości od siebie. Wszystkie półki muszą posiadać jednakowy wymiar. Dodatkowo półki regałów muszą posiadać rozwiązanie techniczne uniemożliwiające przesuwanie się i spadanie książek (o wysokości min. 25mm).</p> <p>15. <b>Półki</b> metalowe. Malowane proszkowo. Grubość półki 20 mm.</p> <p>16. Półki muszą mieć pod spodem metalowe prowadnice do wkładania <b>podpórek wiszących</b> – uniemożliwiających przesuwanie się książek na półce. Podpórki wykonane z drutu sprężynowego 5 mm zakończone plastikowymi prowadnikami. Należy dostarczyć do każdego regału 6 podpórek drucianych.</p> <p>17. <b>Malowanie</b> – regały muszą być pomalowane metodą proszkową na kolor RAL 7030.</p> <p>18. <b>Stężenia</b> – dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i stabilności ciągów regałów należy zamontować w odpowiedniej ilości metalowe stężenia regałów.</p> <p>19. <b>Oznaczenia</b> – każdy z regałów musi posiadać oznaczenie dla księgozbiorów. Wykonawca przedstawi i ustali z Zamawiającym swoje rozwiązania dla oznaczenia księgozbioru.</p> <p>20. <b>Układ i długość ciągu</b> regałów magazynowych zaznaczone są na rzucie pomieszczenia.</p> <p>21. Ręczne przesuwanie ciągów regałów magazynowych za pomocą korby z boku każdego regału.</p> <p>22. Każdy regał musi być wyposażony w element zabezpieczający przed przewróceniem (antywyważnik) oraz odbojnik gumowy (zderzak) zabezpieczający przed uderzeniem sąsiadujących ze sobą regałów.</p> <p>23. Skrajne ściany modułów w każdym ciągu posiadają blendę oraz tabliczkę umożliwiającą oznaczenie zawartości regału.</p> <p>24. Dostawa wraz z montażem i rozmieszczenie – zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**32. Regał z szufladami na multimedia; 7 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30       | <p>1. Regał jezdny, na multimedia z dwoma szufladami;</p> <p>2. Regał wykonany zgodnie z opisem zawartym w rysunku technicznym;</p> <p>3. Płyta meblowa pokryta obustronnie melaminą, kolorystyka zgodnie z opisem w rysunku lub materiał równoważny;</p> <p>4. Wszystkie krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC o gr.2 mm . Od góry regał otwarty, konstrukcja skrzynkowa z podziałem na przegrody wg. rysunku.</p> <p>5. Mebel posiada dwie szuflady z przegrodami wewnątrz;</p> <p>6. Szuflady otwierane z pełnym wysuwem, na samodomykaczach;</p> <p>7. Uchwyty do szuflad – listwa aluminiowa z uchwytem mocowana do górnej krawędzi lica szuflady;</p> <p>8. Dno szuflad i górnej skrzynki wyściełane materiałem antypoślizgowym, kolor do uzgodnienia z Projektantem;</p> <p>9. Regał na czterech kółkach jezdnych w tym dwa kółka z blokadą;</p> <p>10. Dostawa, montaż i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrza;</p> |

**33. Regał; 13 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31       | <p>1. Regał o wymiarach zewnętrznych (szer x gł x wys) 83,6 x 34 x 152,9cm, (+/-2cm);</p> <p>2. Konstrukcja i kolorystyka regału zgodnie z rysunkiem technicznym;</p> <p>3. Boki regału z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem PVC o gr.2 mm ;</p> <p>4. Plecy wpuszczane w boki i wieńce (boki i wieńce frezowane pod ścianę tylną), z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą;</p> <p>5. Półki wykonane z płyty o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą, oklejone</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | obrzeżem PVC o gr.2 mm;<br>6. Regał 4 półkowy z przegrodami pionowymi;<br>7. Regały po zestawieniu w ciąg nie powinny mieć szpar na styku boków;<br>8. Podstawa regału wyposażona w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm.<br>9. Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz., montaż i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz; |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**34. Regał na płyty analogowe; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32       | 1. Regał o wymiarach zewnętrznych (szer x gł x wys) 83,6 x 34 x 152,9cm, (+/-2cm);<br>2. Konstrukcja i kolorystyka regału zgodnie z rysunkiem technicznym;<br>3. Boki regału z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem PVC o gr.2 mm ;<br>4. Plecy wpuszczane w boki i wieńce (boki i wieńce frezowane pod ścianę tylną), z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą;<br>5. Półki wykonane z płyty o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem PVC o gr.2 mm;<br>6. Regał 4 półkowy z przegrodami pionowymi;<br>7. Podstawa regału wyposażona w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm.<br>8. Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz., montaż i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz; |

**35. Szafka pomocnik; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33       | 1. Szafka o wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 120 x 44 x 50cm, (+/-2cm);<br>2. Konstrukcja i kolorystyka regału zgodnie z rysunkiem technicznym;<br>3. Boki regału oraz wieniec górny z płyty o grubości 18 mm, pokrytej od wewnątrz melaminą w kolorze czarnym, z zewnątrz pokryte laminatem HPL o wysokim połysku w kolorze czarnym;<br>4. Plecy wpuszczane w boki i wieńce (boki i wieńce frezowane pod ścianę tylną), z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze czarnym;<br>5. Wieniec dolny z płyty o gr. 18mm pokryty obustronnie melaminą w kolorze czarnym;<br>6. Boki oklejone obrzeżem PVC o gr.2 mm w kolorze czarnym,<br>7. Wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem HPL o wysokim połysku ;<br>8. Podstawa szafki wyposażona w 4 kółka skrętne z blokadą na przednich kółkach;<br>9. Drzwiczki z płyty mdf o gr. minimum 10mm, z wyciętym wzorem;<br>10. Płyta mdf lakierowana w kolorze lazurowym NCS S1555-B10G<br>11. Drzwiczki bez uchwytów, otwierane na docisk z zamkiem na kluczyk;<br>12. Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz; |

**36. Szafka RTV z miejscem na płyty analogowe; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34       | 1. Szafka o wymiarach zewnętrznych (szer x gł x wys) 120 x 44 x 50cm, (+/-2cm);<br>2. Konstrukcja i kolorystyka regału zgodnie z rysunkiem technicznym;<br>3. Szafka w górnej części otwarta z przegrodą na płyty analogowe;<br>4. Boki regału oraz wieniec górny z płyty o grubości 18 mm, pokrytej od wewnątrz melaminą w kolorze czarnym, z zewnątrz pokryte laminatem HPL o wysokim połysku w kolorze czarnym; |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5. Plecy wpuszczane w boki i wieńce (boki i wieńce frezowane pod ścianę tylną), z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze czarnym;<br>6. Wieniec dolny z płyty o gr. 18mm pokryty obustronnie melaminą w kolorze czarnym;<br>7. Boki oklejone obrzeżem PVC o gr.2 mm w kolorze czarnym,<br>8. Wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem HPL o wysokim połysku ;<br>9. Podstawa szafki wyposażona w 4 stopki z regulacją wypoziomowania w zakresie 15mm;<br>10.Drzewiczki z płyty mdf o gr. minimum 10mm, z wyciętym wzorem;<br>11.Płyta mdf lakierowana w kolorze lazurowym NCS S1555-B10G<br>12.Drzewiczki bez uchwytów, otwierane na docisk z zamkiem na kluczyk;<br>13.Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrza; |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**37. Kotary; 1 komplet**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35.1     | 1. Kotara na mini scenie, w sali wypożyczalni dla dzieci;<br>2. Dwie kotary dwustronne, zszyte z dwóch części, na taśmie do marszczenia z maskowaniem szyny, dookoła wykończone lamówką w kolorze zbliżonym do tkaniny;<br>3. Rozmiar jednej kotary przed zmarszczeniem ok. – 2,5mb;<br>4. Mocowanie każdej kotary do ściany za pomocą chwostów;<br>5. W komplecie 2 uchwyty do zaczepienia chwostów;<br>6. Do sufitu montowana pojedyncza szyna gięta, profil gięcia dostosować do wymiarów podestu;<br>7. Kotara powinna wychodzić po za krawędź sceny;<br>8. Tkanina welur w kolorze turkusowym lub inny materiał miękki z atestem trudnopalności lub w komplecie spray do zabezpieczania;<br>9. Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrza; |

**38. Kotary; 1 komplet**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35.2     | 1. Kotary wydzielające, w sali czytelnictwa multimedialnej;<br>2. Sześć kotar, po dwie w każdej części pomiędzy słupami, na pojedynczych szynach;<br>3. Szyny montowane do podciągu;<br>4. Każda kotara dwustronna, zszyta z dwóch części, na taśmie do marszczenia z maskowaniem szyny, dookoła wykończone lamówką w kolorze zbliżonym do tkaniny;<br>5. Rozmiar jednej kotary przed zmarszczeniem ok. – 2,5mb;<br>6. Mocowanie każdej kotary do słupów za pomocą chwostów;<br>7. W komplecie 6 chwostów do zaczepienia chwostów;<br>8. Tkanina welur w kolorze turkusowym lub inny materiał miękki z atestem trudnopalności lub w komplecie spray do zabezpieczania;<br>9. Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrza; |

**39. System wystawienniczy – gabłota, 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36       | 1. Gabłota ekspozycyjna podświetlana, o wymiarach zewnętrznych ok. (szer x gł x wys) 100cm x 60cm x 190cm;<br>2. Konstrukcja gabłoty bez zastosowania profili aluminiowych, co zapewnia atrakcyjny wygląd i całkowitą transparentność;<br>3. Dostęp do gabłoty umożliwiają drzwi szklane na zawiasach spełniających warunki bezpieczeństwa dla drzwi szklanych;<br>4. Drzwi na zawiasach montowane na szklanych ściankach z zamkiem patentowym; |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Zamek z wkładką dyskową spełniający wymogi klasy C (najwyższa klasa odporności na włamanie). Możliwość zastosowania systemu jednego klucza;</li> <li>6. Korpus gabloty wykonany ze szkła bezpiecznego laminowanego o zwiększonej przezierności;</li> <li>7. Widoczne krawędzie szkła poddane obróbce polerowania. Krawędzie łączenia szkła zacinane pod kątem 45 stopni;</li> <li>8. Korpus szklany klejony do ramy nośnej aluminiowej;</li> <li>9. Elementy szklane korpusu z polakierowanymi maskami zakrywającymi konstrukcję nośną wewnątrz;</li> <li>1. Wewnętrzne wkłady (dolny i górny) wykonane ze stali lub aluminium lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 7006 (ciemny beż – latte);</li> <li>10. Gablota wyposażona w system regulowanych półek szklanych oraz relingów mocowanych do wewnętrznego wieńca górnego.</li> <li>11. Gablota zawiera 3 półki ze szkła float, minimum grubości 8 mm, o zwiększonej przezierności;</li> <li>12. Zastosowane w gablotach oświetlenie musi być wolne od promieniowania UV i nie może generować ciepła oraz posiadać możliwość regulacji kierunku i intensywności świecenia.</li> <li>13. Należy przyjąć 6 punktów świetlnych.</li> <li>14. Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**40. System wystawienniczy – postumenty; 4 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37       | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Postumenty ekspozycyjne prostopadłościennne;</li> <li>3. Konstrukcja i kolorystyka postumentów zgodnie z rysunkiem technicznym;</li> <li>4. Postumenty wykonane z płyty MDF , lakierowane natryskowo farbą poliuretanową, strukturalną – wszystkie boki i blat jednakowym kolorem z palety RAL 7006 (ciemny beż – latte)</li> <li>5. Krawędzie łączenia płyty fazowane i zacinane pod kątem 45 stopni;</li> <li>6. Konstrukcja postumentów bezpieczna o wytrzymałości zapewniającej obciążenie 40 kg/m2 blatu;</li> <li>7. Postumenty wyposażone w stopki regulacyjne;</li> <li>8. Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**41. System wystawienniczy – ramy wolnostojące; 4 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ścianki wystawowe dwustronne, wykonane z lekkiego, prostego profilu na nogach z górną planszą;</li> <li>2. Konstrukcja ścianek wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) - profil zawiaskowy;</li> <li>3. Wypełnienie ścianek - płyta PVC 4mm oraz 2 x folia zabezpieczająca, antyreflekcyjna;</li> <li>4. Podstawy stabilizujące ;</li> <li>5. Wymiary przybliżone: szerokość 73 cm / wysokość 190 cm / format wypełnienia 70 cm x 100 cm, format widoczny 68 x 98 cm;</li> <li>6. System powinien umożliwiać: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składanie i rozkładanie ścianek w łatwy sposób bez użycia narzędzi</li> <li>- ustawianie paneli ścianek pod dowolnymi kątami</li> <li>- łatwe przechowywanie ścianek;</li> </ul> </li> <li>7. Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |



**42. System wystawienniczy – szyna galeryjna; 2 zestawy**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39       | <ol style="list-style-type: none"> <li>System linkowy na szynie górnej;</li> <li>Elementem systemu jest szyna - profil aluminiowy w kolorze białym, montowany do ściany;</li> <li>W szynie umieszczony jest uchwyt górny z linką stalową. Uchwyt może być przesuwany na boki. Na końcach szyny znajdują się otwory umożliwiające szybki montaż lub demontaż dodatkowych linek;</li> <li>Do linki przymocowany haczyk lub uchwyt boczny planszy - w zależności od rodzaju ekspozycji;</li> <li>Haczyk wykorzystywany jest do zawieszania obrazów w ramach lub antyramach, natomiast uchwyt boczny służyć będzie do montażu plansz o grubości do 6 mm lub montażu kieszeni (5) wykonanych z pleksi, w których umieszczane są plakaty lub inne druki.</li> <li>Elementy systemu zawieszeń obrazów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- profil z uchwytem górnym linki stalowej</li> <li>- uchwyt boczny planszy (a - pojedynczy, b - podwójny)</li> <li>- haczyk</li> </ul> </li> <li><b>Zestaw 1 - system linkowy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– szyna o długości 880cm, mocowana do ściany na wysokości 220cm</li> <li>– linka stalowa o długości ok. 150cm, z uchwytem górnym - 10 sztuk</li> <li>– uchwyt boczny planszy (a - pojedynczy, b - podwójny), po 2 sztuki do jednej linki</li> <li>– 4 (a i b) haczyk - po 1 sztuce do jednej linki</li> <li>– kieszeni z pleksi o wymiarach 100x70cm - 5 sztuk</li> </ul> </li> <li><b>Zestaw 2 - system linkowy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– szyna o długości 890cm, mocowana do ściany na wysokości 220cm</li> <li>– linka stalowa o długości ok. 150cm, z uchwytem górnym - 10 sztuk</li> <li>– uchwyt boczny planszy (a - pojedynczy, b - podwójny), po 2 sztuki do jednej linki</li> <li>– haczyk - po 1 sztuce do jednej linki</li> <li>– kieszeni z pleksi o wymiarach 100x70cm - 5 sztuk</li> </ul> </li> <li>Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**43. System wystawienniczy – ramki zatraskowe A2; 20 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.1     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ramy zatraskowe do szybkiej prezentacji i wymiany plakatów , informacji;</li> <li>Ramki do montażu na ścianie;</li> <li>Format ramy A2, wymiary przybliżone 42 x 59 cm;</li> <li>Profil ramy 25 mm, lekko zaokrąglony, narożniki proste.</li> <li>Kolor: czarny</li> <li>Łatwa wymiana plakatu od przodu.</li> <li>Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**44. System wystawienniczy – ramki zatraskowe A3; 10 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.2     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ramy zatraskowe do szybkiej prezentacji i wymiany plakatów , informacji;</li> <li>Ramki do montażu na ścianie;</li> <li>Format ramy A3, wymiary przybliżone 29,7 x 42 cm;</li> <li>Profil ramy 25 mm, lekko zaokrąglony, narożniki proste.</li> <li>Kolor: czarny</li> <li>Łatwa wymiana plakatu od przodu.</li> <li>Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**45. Rolka na papier; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwyt ścienny na rolkę papieru z elementem odcinającym;</li> <li>2. Materiał drewniany: sklejka klejona wielowarstwowo;</li> <li>3. Montaż do ściany;</li> <li>4. Uchwyt mieszczący rolkę papieru o długości 60 cm;</li> <li>5. Wraz z uchwytem należy dostarczyć 2 rolki papieru o gramaturze min. 90g</li> <li>6. Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**46. System zaciemniania okien – rolety; 17 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42.1     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. System zaciemniania okien, typ - roleta rzymska;</li> <li>2. Mechanizm łańcuszkowy;</li> <li>3. Tkanina z motywem roślinnym w kolorze beżowym, dopasowanym do koloru ściany, tkanina niezbyt przepuszczająca światło;</li> <li>4. Montaż nad wnęką okienną;</li> <li>5. Rodzaj i kolor tkaniny należy przedstawić Projektantowi;</li> <li>6. Dostawa i montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**47. System zaciemniania okien – rolety w kasetach; 13 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42.2     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. System zaciemniania okien, typ – roletki w kasetkach mocowane do ramy okiennej w oknach dachowych;</li> <li>2. Mechanizm łańcuszkowy;</li> <li>3. Tkanina z motywem roślinnym w kolorze beżowym, dopasowanym do koloru ściany, tkanina niezbyt przepuszczająca światło;</li> <li>4. Rodzaj i kolor tkaniny należy przedstawić Projektantowi;</li> <li>5. Dostawa i montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</li> </ol> |

**48. Wózek biblioteczny; 2 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wózek na książki metalowy, wg rysunku poglądowego;</li> <li>2. Konstrukcja: stalowa, spawana, lakierowana proszkowo.</li> <li>3. kolor: szary</li> <li>4. Koła cztery skrętne o średnicy 75 mm, łożyska kulkowe, bieżnia szara nierysująca, felga polipropylenowa</li> <li>5. Przybliżone wymiary gabarytowe wózka: (dł. x szer. x wys.) 900 x 330 x 800mm</li> <li>6. Nośność: do 150kg</li> <li>7. Dostawa na miejsce zgodnie ze wskazaniem przez Zamawiającego.</li> </ol> |

**49. Regał niski na kółkach; 2 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regał o wymiarach: szerokość 90cm, głębokość 58,6cm, wysokość 66cm.</li> <li>2. Konstrukcja i kolorystyka regału zgodnie z rysunkiem technicznym;</li> <li>3. Regał w całości wykonany z płyty o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze lazurkowym;</li> <li>4. Wieniec dolny wyposażony w 4 kółka skrętne z blokadą na dwóch kółkach.</li> <li>5. Wszystkie boki oklejone obrzeżem PVC o gr. 2 mm w kolorze wykorzystanej płyty;</li> <li>6. Górna część regału zabudowana w formie skrzynki z środkowym podziałem.</li> </ol> |

|  |                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 7. Dolna część regału z plecami j z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą; |
|  | 8. Dostawa, montaż i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrza.          |

**50. Szafka niska; 3 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szafka biurowa o wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 100 x 44 x 75cm, (+/-2cm)</li> <li>2. Szafa wykonana z płyty meblowej – zgodnej z opisem zawartym w rysunku technicznym lub równoważną;</li> <li>3. Boki szafy z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą.</li> <li>4. Konstrukcja wieńcowa. Wieńiec dolny i górny: płyta o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Wieńiec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Wieńiec górny i dolny ustalany na kołki. Konstrukcja szaf klejona fabrycznie przy użyciu prasy;</li> <li>5. Plecy wpuszczane w boki i wieńce (boki i wieńce frezowane pod ścianę tylną), użytkowej z płyty o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą.;</li> <li>6. Wewnątrz szafy 1 półka;</li> <li>7. Półka wykonana z płyty o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą.</li> <li>8. Fronty wykonane z płyty meblowej pokrytej obustronnie melaminą, o grubości 18 mm Boki frontów oklejone PVC 2 mm z czterech stron;</li> <li>9. Drzwiczki wyposażone w zamek baskwilowy dwupunktowy ze składanym kluczem numerowanym dającym możliwość zastosowania klucza MASTER - 1 klucz do wszystkich szaf;</li> <li>10. Uchwyty do drzwiczek – należy przedstawić Zamawiającemu 3 rodzaje uchwytów do wyboru;</li> <li>11. Dostawa, montaż i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrza;</li> </ol> |

**51. Zegar; 2 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Okrągły zegar z prostym cyferblatem, bez ramek, wykonany np. ze szkła matowego;</li> <li>2. Cyferblat z arabskimi cyframi - wzór pozwalający łatwo i precyzyjnie odczytać godzinę;</li> <li>3. Tło cyfr białe, cyfry czarne.</li> <li>4. Średnica: 35 cm</li> <li>5. Zegar należy zamontować w miejscu malowidła dekoracyjnego;</li> <li>6. Dostawa, montaż w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrza;</li> </ol> |

**52. Elementy dekoracyjne – ramki ozdobne z szablonów; 1 komplet**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szablony malarskie do wykonania malowideł na ścianie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ramka A4 /pozioma, pionowa</li> <li>- ramka A3 /pozioma, pionowa</li> </ul> </li> <li>2. Wykonanie szablonów malarskich wg wzorów.</li> <li>3. Szablon malarski zamocować do ściany za pomocą taśmy malarskiej.</li> <li>4. Farbę nanosić gąbką lub pędzlem, uważając na krawędzie wzoru.</li> <li>5. Kolor farby wg wzornika NCS 2020-Y10R</li> </ol> <p>UWAGA: przed malowaniem wzoru z szablonu, wykonać próbę kolorystyczną na ścianie.</p> |

**53. Elementy dekoracyjne – zegary ozdobne z szablonów; 1 komplet**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48       | <p>1. Szablony malarskie do wykonania malowideł na ścianie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zegar stojący</li> <li>- zegar wiszący</li> </ul> <p>2. Wykonanie szablonów malarskich wg wzorów.</p> <p>3. Szablon malarski zamocować do ściany za pomocą taśmy malarskiej.</p> <p>4. Farbę nanosić gąbką lub pędzlem, uważając na krawędzie wzoru.</p> <p>5. Kolor farby wg wzornika NCS 2020-Y10R</p> <p>UWAGA: przed malowaniem wzoru z szablonu, wykonać próbę kolorystyczną na ścianie.</p> <p>W zaznaczonym miejscu należy zamontować zegar o średnicy 35cm.</p> |

**3. Oznaczenie pomieszczeń, malowidła na ścianie; 1 komplet**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49       | <p>1. Szablony malarskie do wykonania malowideł na ścianie;</p> <p>2. Wykonanie szablonów malarskich wg wzorów.</p> <p>3. Szablon malarski zamocować do ściany za pomocą taśmy malarskiej.</p> <p>4. Farbę nanosić gąbką lub pędzlem, uważając na krawędzie wzoru.</p> <p>5. Ozdobne ramki z nazwą pomieszczeń, na parterze - ściana przy schodach. Kolor farby wg wzornika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ramka w kolorze beżowym: NCS 2020-Y10R</li> <li>- napis w kolorze białym: RAL 9002</li> </ul> <p>6. Oznaczenie pomieszczeń nad drzwiami wejściowymi do każdej sali. Kolor farby wg wzornika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pierwszy kolor beżowy: NCS 2020-Y10R</li> <li>- podcień w kolorze czarnym: RAL 9004</li> </ul> <p>7. UWAGA: przed malowaniem, nazwy pomieszczeń potwierdzić z Zamawiającym.</p> |

**4. Oznaczenie pomieszczeń na drzwiach; 1 komplet**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50       | <p>1. Piktogram w ramce - tabliczka wykonana z profili aluminiowych, anodowanych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafika wymiary: 100mm x 100mm</li> <li>- Wymiary tabliczki: 110mm x 118mm,</li> </ul> <p>2. Piktogram prostopadły - tabliczka wykonana z profili aluminiowych anodowanych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wymiary tabliczki: 70mm x 118mm,</li> <li>- czcionka – <i>Times New Roman</i>, kursywa</li> </ul> <p>3. Tabliczki mocowane na piankę dwustronnie klejącą do drzwi lub taśmę dwustronną</p> <p>4. Rozmieszczenie oznaczeń na drzwiach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środek tabliczki / piktogramu na środku pierwszej płyciny drzwi.</li> </ul> <p>5. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary drzwi.</p> |

**5. Fotel gabinetowy; 15 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1       | <p>1. Fotel gabinetowy tapicerowane siedzisko i oparcie ;</p> <p>2. Regulacja wysokości siedziska o min. 10cm;</p> <p>3. Podłokietniki regulowane z nakładkami z polipropylenu w kolorze czarnym;</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>4. Kółka antypoślizgowe;</p> <p>5. Oparcie i siedzisko wykonane z giętkiego poliuretanu PU o gęstości 40kg/m<sup>3</sup>, odlewany na metalową ramę;</p> <p>6. Podstawa krzyżowa – pięcioramienny krzyżak z odlewane aluminium pokrytego powłoką epoksydową w kolorze srebrnym (nie chrom)</p> <p>7. Przybliżone wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość fotela w zakresie 90-100cm</li> <li>- wysokość oparcia minimum 61cm</li> <li>- wysokość siedziska w zakresie 43 – 53cm</li> <li>- głębokość siedziska 44cm</li> <li>- szerokość siedziska 49cm</li> </ul> <p>8. Dobór kolorystyki tkanin wg zestawienia w dokumentacji rysunkowej;</p> <p>9. Właściwości tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skład: wełna 95%, poliamid 5%,</li> <li>- odporność na ścieranie: 90.000 cykli Martindale</li> <li>- odporność na piling: 4</li> <li>- odporność na światło 5</li> <li>- atest trudnopalności BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006</li> </ul> <p>11. Fotel powinien posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: UNE-EN 1335-1:01, UNE-EN 1335-2:09, UNE-EN 13761:04, w zakresie wymagań wytrzymałościowych, bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych oraz pozytywna opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych; lub równoważne, wystawionych przez podmioty uprawnione do kontroli jakości.</p> <p>12. Dostawa w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. Krzesło ; 14 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K2       | <p>1. Krzesło konferencyjne będące z tej samej rodziny siedzisk co fotel biurowy;</p> <p>2. Oparcie i siedzisko wykonane z giętkiego poliuretanu PU o gęstości 40kg/m<sup>3</sup>, odlewany na metalową ramę;</p> <p>3. Krzesło w pełni tapicerowane oparte na stalowej ramie</p> <p>4. Krzesło na 4 nogach zakończonych zatyczkami</p> <p>5. Podłokietniki stałe odlewane z aluminium będące przedłużeniem nogi z poliuretanową nakładką w kolorze czarnym;</p> <p>6. Dobór kolorystyki tkanin wg zestawienia w dokumentacji rysunkowej;</p> <p>7. Właściwości tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skład: wełna 95%, poliamid 5%,</li> <li>- odporność na ścieranie: 90.000 cykli Martindale</li> <li>- odporność na piling: 4</li> <li>- odporność na światło 5</li> <li>- atest trudnopalności BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006</li> </ul> <p>8. Fotel powinien posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: UNE-EN 1335, UNE-EN 1022:1996, UNE-EN 13761:04, UNE-EN 1728:2000, w zakresie wymagań wytrzymałościowych, bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych oraz pozytywna opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych; lub równoważne, wystawionych przez podmioty uprawnione do kontroli jakości.</p> <p>9. Dostawa w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz.</p> |

**7. Krzesło z podłokietnikami ; 72 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                         |
|----------|----------------------------------------------|
| K3.1     | 1. Krzesło z oparciem i miękkim siedziskiem, |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Oparcie i podłokietniki plastikowe wzmocnione dodatkiem włókna szklanego, minimum 15 % w oparciu;</li> <li>3. Siedzisko z odlewanego polipropylenu, tapicerowane na piance o gęstości 40-45kg / m3</li> <li>4. Rama krzesła stalowa, laminowana;</li> <li>5. Nogi o przekroju prostokątnym, owalnym, zakończone stópkami zabezpieczającymi posadzkę przed rysowaniem;</li> <li>6. Przybliżone wymiary krzesła: wys. 83cm / szer. 50cm / gł. 53cm;</li> <li>7. Elementy krzesła z tworzywa w kolorze białym;</li> <li>8. Dobór kolorystyki tkanin wg zestawienia w dokumentacji rysunkowej;</li> <li>9. Właściwości tkaniny: <ul style="list-style-type: none"> <li>- skład: wełna 95%, poliamid 5%,</li> <li>- odporność na ścieranie: 90.000 cykli Martindale</li> <li>- odporność na piling: 4</li> <li>- odporność na światło 5</li> <li>- atest trudnopalności BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006</li> </ul> </li> </ol> <p>Fotel powinien posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: UNE-EN 13761:04, UNE-EN 15373:07, UNE-EN 1728:01, w zakresie wymagań wytrzymałościowych, bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych oraz pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych; lub równoważne, wystawionych przez podmioty uprawnione do kontroli jakości.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Dostawa w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz.</li> </ol> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8. Krzesło ; 3 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K3.2     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krzesło bez oparcia z miękkim siedziskiem, z tej samej serii co krzesło konferencyjne z oparciem;</li> <li>2. Oparcie plastikowe wzmocnione dodatkiem włókna szklanego, minimum 15 % w oparciu;</li> <li>3. Siedzisko z odlewanego polipropylenu, tapicerowane na piance o gęstości 40-45kg / m3</li> <li>4. Rama krzesła stalowa, laminowana;</li> <li>5. Nogi o przekroju prostokątnym, owalnym, zakończone stópkami zabezpieczającymi posadzkę przed rysowaniem;</li> <li>6. Przybliżone wymiary krzesła: wys. 83cm / szer. 50cm / gł. 53cm;</li> <li>7. Elementy krzesła z tworzywa w kolorze białym;</li> <li>8. Dobór kolorystyki tkanin wg zestawienia w dokumentacji rysunkowej;</li> <li>9. Właściwości tkaniny: <ul style="list-style-type: none"> <li>10.- skład: wełna 95%, poliamid 5%,</li> <li>11.- odporność na ścieranie: 90.000 cykli Martindale</li> <li>12.- odporność na piling: 4</li> <li>13.- odporność na światło 5</li> <li>14.- atest trudnopalności BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006</li> </ul> </li> </ol> <p>Krzesło powinno posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: UNE-EN 13761:04, UNE-EN 15373:07, UNE-EN 1728:01, w zakresie wymagań wytrzymałościowych, bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych oraz pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych; lub równoważne, wystawionych przez podmioty uprawnione do kontroli jakości.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Dostawa w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz.</li> </ol> |

**9. Fotel ; 4 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K4       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotel stylizowany na czterech nogach z podparciem oraz z poduszką według załączonego wzoru w dokumentacji rysunkowej;</li> <li>2. Fotel wykonany z tworzywa bezbarwnego</li> </ol> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>3. Przybliżone wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość fotela 71cm</li> <li>- wysokość fotela 98cm</li> <li>- głębokość fotela: 75 cm</li> <li>- wysokość do siedziska: 43 cm</li> <li>- waga: 9,7 kg ( bez poduszki)</li> </ul> <p>4. Poduszka obita tkaniną tapicerską taką sama jak pozostałe krzesła i fotele w pomieszczeniu</p> <p>5. Właściwości tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skład: wełna 95%, poliamid 5%,</li> <li>- odporność na ścieranie: 90.000 cykli Martindale</li> <li>- odporność na piling: 4</li> <li>- odporność na światło 5</li> </ul> <p>- atest trudnopalności BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006; lub równoważne, wystawionych przez podmioty uprawnione do kontroli jakości.</p> <p>6. Dostawa w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10. Krzesło ; 10 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K5       | <p>1. Krzesło wykonane z tworzywa stylizowane na styl Ludwika XV, na czterech nogach z podparciem, według załączonego wzoru w dokumentacji rysunkowej;</p> <p>2. Krzesło wykonane z poliwęglanu;</p> <p>3. Przybliżone wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wysokość krzesła 93 cm</li> <li>- szerokość krzesła 54 cm</li> <li>– głębokość krzesła 57 cm</li> <li>- wysokość do siedziska 48 cm</li> <li>- wysokość do podłokietników 67 cm</li> <li>- waga ok. 4,5 kg</li> </ul> <p>4. Kolorystyka krzesel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 sztuki w kolorze czarnym błyszczącym</li> <li>- 6 sztuk w kolorze transparentnym, bezbarwne;</li> </ul> <p>5. Dostawa w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz;</p> |

**11. Siedzisko pufa 2XL ; 4 sztuki**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K6.1     | <p>1. Stożkowaty kształt puffy o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objętość 400L</li> <li>- wymiary 120 x 85 cm</li> </ul> <p>2. Siedzisko z zewnętrzną powłoką, która wypełniona jest specjalnym granulem styropianowym - sprężyste kulki o bardzo wysokiej gęstości, pod wpływem nacisku ludzkiego ciała kulki wypierają się nawzajem, szczelnie wypełniając przestrzeń między fotelem a plecami użytkownika;</p> <p>3. Siedzisko bez stelażu ani żadnych twardych elementów;</p> <p>4. Fotel powinien posiadać otwór zapinany na rzep i zamek, umożliwiający uzupełnianie granulatu;</p> <p>5. Tkanina poliestrowa charakteryzująca się wytrzymałością, niemnąca i nie twarda. Wykonana w 100% z poliestru, w bogatym wzornictwie. Posiadająca atesty niezbędne dla użytkowania jej przez dzieci. Z możliwością prania w 30-40°C;</p> <p>6. Dobór kolorystyki należy ustalić z Projektantem;</p> <p>7. Dostawa w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz.</p> |

**12. Siedzisko pufa XL ; 8 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K6.2     | <p>1.Stożkowaty kształt puffy o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objętość 190L</li> <li>- wymiary 105 x 71 cm</li> </ul> <p>2.Siedzisko z zewnętrzną powłoką, która wypełniona jest specjalnym granulem styropianowym - sprężyste kulki o bardzo wysokiej gęstości, pod wpływem nacisku ludzkiego ciała kulki wypierają się nawzajem, szczelnie wypełniając przestrzeń między fotelem a plecami użytkownika;</p> <p>3.Siedzisko bez stelażu ani żadnych twardych elementów;</p> <p>4.Fotel powinien posiadać otwór zapinany na rzep i zamek, umożliwiający uzupełnianie granulatu;</p> <p>5.Tkanina ekoskóra - czyli skóra przyjazna dla środowiska - charakteryzująca się łatwością w utrzymaniu czystości foteli, trwała, antyalergiczna, bezpieczna.</p> <p>6.Dobór kolorystyki należy ustalić z Projektantem;</p> <p>7.Dostawa w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz.</p> |

**13. Krzeselko dziecięce ; 8 sztuk**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K7       | <p>1. Krzesło drewniane wybarwione na kolor biały;</p> <p>2. Krzeselko drewniane wg załączonego wzoru w dokumentacji technicznej, o przybliżonych parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szerokość: 28 cm</li> <li>- Głębokość: 29 cm</li> <li>- Wysokość: 55 cm</li> <li>- Szerokość siedziska: 28 cm</li> <li>- Głębokość siedziska: 26 cm</li> <li>- Wysokość siedziska: 29 cm</li> </ul> <p>3. Dostawa w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz.</p> |

**14. Lodówka ; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nd       | <p>1. Chłodziarka podblatowa, do zabudowy z wewnętrznym zamrażalnikiem, w klasie energetycznej A+, sterowana mechanicznie.</p> <p>2. Pojemność netto 97 l,</p> <p>3. Szerokości 56 cm,</p> <p>4. Wewnątrz komory chłodzącej minimum 2 szklane półki.</p> <p>5. Drzwi chłodziarki minimum 3 balkoniki, służące do przechowywania drobnych artykułów spożywczych.</p> <p>6. Lodówka rozmrażana jest automatycznie.</p> <p>7. Dostawa w miejscu wskazanym w projekcie aranżacji wnętrz.</p> |

**15. Mikrofalówka ; 1 sztuka**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nd       | <p>1. Kuchenka mikrofalowa sterowana mechanicznie</p> <p>2. Kuchenka o mocy mikrofal min.700 W,</p> <p>3. Pojemność ok. 17 l.</p> <p>4. 5 poziomów mocy oraz dokładny minutnik.</p> <p>5. Dostawa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego</p> |

**16. Wyposażenie toalet ; 1 komplet**

| Nr mebla | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nd       | <p><b>Wszystkie akcesoria wyposażenia toalet powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym.</b></p> <p><b>1. Dozownik mydła; sztuk 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pojemność: 1 litr</li> <li>- Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana matowa</li> <li>- Sposób uruchamiania: przycisk</li> <li>- Wizjer do kontroli poziomu mydła</li> <li>- Przeznaczenie: mydło w płynie</li> <li>- Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany</li> <li>- Jedna doza mydła: 1 ml</li> <li>- Zawór niekapek</li> <li>- Zbiornik wielokrotnego napełniania,</li> <li>- Sprężyna: stal hartowana</li> </ul> <p><b>2. Pojemnik na ręczniki papierowe, sztuk 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Przeznaczenie: ręczniki papierowe składane</li> <li>– Pojemność: 500 sztuk</li> <li>– Wielkość listka: 250 x 230 mm</li> <li>– Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana</li> <li>– Wykończenie powierzchni: satyna</li> <li>– Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej</li> <li>– Zamek i klucz: metal</li> <li>– Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników</li> <li>– Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany</li> </ul> <p><b>5. Pojemnik na papier toaletowy, sztuk 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wymiary roli: 190 mm - 230 mm</li> <li>– Materiał obudowy: stal szczotkowana</li> <li>– Kolor obudowy: szary</li> <li>– Wykończenie powierzchni: satyna</li> <li>– Zamek i klucz: metal</li> <li>– Okienko kontrolne informujące o ilości papieru</li> <li>– Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany</li> </ul> <p><b>6. Szczotka WC, sztuk 4;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał stal nierdzewna szczotkowana</li> <li>- mocowana do ściany z użyciem śrub</li> </ul> <p><b>7. Kosze na śmieci, sztuk 6;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pojemność: min.12l</li> <li>– Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana</li> <li>– Wykończenie powierzchni: satyna (mat)</li> <li>– Sposób otwierania: przycisk pedałow</li> <li>– Kosz wolnostojący</li> <li>– Wyjmowane plastikowe wiadro</li> </ul> <p><b>8. Kosze na zużyte ręczniki papierowe, sztuk 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pojemność: 30l</li> <li>– Materiał obudowy: stal szlachetna</li> <li>– kosz kratka</li> <li>– Kosz otwarty (bez pokrywy)</li> </ul> <p><b>9. Lustro, sztuk 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lustro natynkowe bez ramki</li> <li>- prostokątne o wymiarach 600x700mm</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- krawędzie fazowane</li> <li>- mocowane na stałe, ukryte mocowanie</li> </ul> <p><b>10. Przewijak dla niemowląt składany, pionowy, sztuk 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał: polietylen, stal węglowa ocynkowana (zawiasy)</li> <li>- Kolor: biały</li> <li>- Zabezpieczenia: regulowany pas nylonowy</li> <li>- Mocowanie: ściennie, 4-śrubowe</li> <li>- Pozycja: pionowa</li> <li>- Składanie: do ściany</li> <li>- Maksymalne obciążenie: 68 kg</li> <li>- Wymiary przy otwarciu: 789x489x814mm</li> <li>- Wymiary przy zamknięciu: 489x789x100mm</li> <li>- Wymiary opakowania: 508x838x108mm</li> <li>- Waga: 9,3 kg</li> </ul> <p>Dostawa i montaż wyposażenia w toaletach wg wskazań Zamawiającego.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|