



UWAGI	
Przy kominach zastosować systemowe	
ławy i stopnie kominarskie	
Wentylacja połaci 0,5% na	
powierzchnie połaci dachowej	
Elementy drewniane obok kominu zabezpieczyć	
przeciwogniowo blachą ocynkowaną	
Przewody wentylacyjne izolować termicznie	
ponad połacią dachu styropianem XPS gr.5cm	
i odyńkowoc.	
POWIERZCHNIA DACHU-dachówka:	370,38m <sup>2</sup>
POW. DACHU-papa termozgrzewalna:	79,57m <sup>2</sup>

tel.: 71 - 723 - 00 - 80 e-mail : jpbudserwis@wp.pl	<b>OBIEKT:</b> Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Gminnej w Wierzbnie	<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> Rzut dachu	<b>STADIUM:</b> P.B.	<b>SKALA:</b> 1:100	<b>DATA:</b> 12.2016r.
<b>Bud Serwis</b> ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INWESTYCJE	<b>INWESTOR:</b> Gminna Biblioteka Publiczna Domaniów 15, 55-216 Domaniów	<b>PROJEKTANT:</b> inż.arch. K. Szulżyk mgr inż. arch. J. Kaczmar Sprawdzający: mgr inż.arch. H. Leszczak	<b>BRANŻA:</b> Architektura	<b>NR RYS:</b> 2	<b>PODPIS:</b>
55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24A/7 NIP: 912-100-61-01	<b>ADRES:</b> dz.nr 340/3 i 340/7 AM-1 Obręb: Wierzbno Jednostka ewidencyjna: Domaniów		<b>UPRAWNIENIA:</b> 445 / 93 / UW		
			397 / 83 / WBPP		